



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS CANGUARETAMA

BR-101, Km 160, S/N, Areia Branca, 160, 240220405, CANGUARETAMA / RN, CEP 59190-000

Fone: (84) 4005-4114

PARECER Nº 2/2023 -
DIAD/DG/CANG/RE/IFRN

21 de dezembro de 2023

PROCESSO Nº 23426.001214.2022-11

INTERESSADO: UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

ASSUNTO: Parecer de avaliação da proposta da empresa UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

1. Trata o presente documento de parecer técnico da proposta da empresa UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 44.699.035/0001-36, apresentada em decorrência do pregão 10/2023 - UASG 152756 e participantes.

2. Para a avaliação da proposta foram observados os seguintes critérios:

- a) Convenções coletivas de trabalho (CCT) utilizadas;
- b) Abrangência Territorial da CCT;
- c) Representação das categorias a serem contratadas na CCT;
- d) Consonância entre as cláusulas financeiras da CCT e a proposta apresentada;
- e) Integridade nos cálculos das Alíquotas de obrigações tributárias, trabalhistas e lucro, etc.

3. Diante dos pontos a serem avaliados segue quadro resumo com situação de cada variável:

3.1 Auxiliar de Manutenção Predial

| Critérios | Avaliação | Situação |
|---|--|--|
| CCT utilizada | SINDLIMP - RN000035/2023 | REGULAR |
| Abrangência territorial da CCT | SINDLIMP - RN000035/2023 Canguaretama/RN: SIM | REGULAR |
| Representação da categoria licitada na CCT. | Auxiliar de Manutenção em Geral / SINDLIMP - RN000035/2023 | REGULAR |
| Módulo 1 | Composição da remuneração atende ao piso salarial assegurado na CTT, mas não menciona o valor de 30%, em cima do piso salarial, referente a insalubridade. (Art. 193 da CLT) | IRREGULAR: Ajustar planilha incluído o valor conforme legislação. |
| submódulo 2.1 | Percentuais aplicados corretamente, porém os valores (R\$) deverão ser ajustados considerando a nova base de cálculo | IRREGULAR: Ajustar os valores (R\$) |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | quando inserir a o valor da periculosidade. | após a inclusão do valor da periculosidade. |
| submódulo 2.2 | Percentuais aplicados corretamente, porém os valores (R\$) deverão ser ajustados considerando a nova base de cálculo quando inserir a o valor da periculosidade. | IRREGULAR: Ajustar os valores (R\$) após a inclusão do valor da periculosidade. |
| submódulo 2.3 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 3 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| submódulo 4.1 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Quadro Resumo do Módulo 4 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| | | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados |

| | | |
|----------|--|---|
| Módulo 5 | Identificada inconsistência. | conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 6 | <p>PIS e COFINS: não apresentação do relatório para comprovar as alíquotas apresentadas.</p> <p>Orientação: apresentar documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12(doze) meses anteriores à apresentação da proposta ou documento que apresente as alíquotas médias efetivas.</p> <p>Enviar justificativa ou ajustar os itens C1-A e C1.B, conforme informação da empresa de lucro presumido na planilha.</p> | <p>IRREGULAR:</p> <p>Apresentar documentos para justificar as alíquotas apresentadas ou ajustá-las.</p> |

3.2 Eletricista

| Critérios | Avaliação | Situação |
|---|--|---|
| CCT utilizada | SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |
| Abrangência territorial da CCT | SINDLIMP - RN000035/2023 Canguaretama/RN: SIM | Regular |
| Representação da categoria licitada na CCT. | Porteiros desarmados / SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |
| Módulo 1 | Composição da remuneração atende ao piso salarial assegurado na CTT. | Regular |
| submódulo 2.1 | Não foi identificada inconsistência. | Regular |
| submódulo 2.2 | Não foi identificada inconsistência significativa. | Regular |
| submódulo 2.3 | Identificada inconsistência. | <p>IRREGULAR:</p> <p>Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus.</p> |
| Módulo 3 | Identificada inconsistência. | <p>IRREGULAR:</p> <p>Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus.</p> |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| submódulo 4.1 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Quadro Resumo do Módulo 4 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 5 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 6 | <p>PIS e COFINS: não apresentação do relatório para comprovar as alíquotas apresentadas.</p> <p>Orientação: apresentar documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12(doze) meses anteriores à apresentação da proposta ou documento que apresente as alíquotas médias efetivas.</p> <p>Enviar justificativa ou ajustar os itens C1-A e C1-B, conforme informação da empresa de lucro presumido na planilha.</p> | IRREGULAR: Apresentar documentos para justificar as alíquotas apresentadas ou ajustá-las. |

3.3 Jardineiro

| Critérios | Avaliação | Situação |
|---|--|----------|
| CCT utilizada | SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |
| Abrangência territorial da CCT | SINDLIMP - RN000035/2023 Canguaretama/RN: SIM | Regular |
| Representação da categoria licitada na CCT. | Jardineiro / SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Módulo 1 | Composição da remuneração atende ao piso salarial assegurado na CTT. | Regular |
| submódulo 2.1 | Não foi identificada inconsistência. | Regular |
| submódulo 2.2 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Os percentuais estão corretos, mas deve se feito o ajuste dos valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| submódulo 2.3 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 3 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| submódulo 4.1 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Quadro Resumo do Módulo 4 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 5 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| | PIS e COFINS: não apresentação do relatório para comprovar as alíquotas apresentadas. Orientação: apresentar documentos de Escrituração Fiscal Digital da | IRREGULAR: |

| | | |
|----------|---|---|
| Módulo 6 | <p>Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINC dos últimos 12(doze) meses anteriores à apresentação da proposta ou documento que apresente as alíquotas médias efetivas.</p> <p>Enviar justificativa ou ajustar os itens C1 -A e C1-B., conforme informação da empresa de lucro presumido na planilha.</p> | <p>Apresentar documentos para justificar as alíquotas apresentadas ou ajustá-las.</p> |
|----------|---|---|

3.4 Pedreiro

| Critérios | Avaliação | Situação |
|---|--|---|
| CCT utilizada | SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |
| Abrangência territorial da CCT | SINDLIMP - RN000035/2023 Canguaretama/RN: SIM | Regular |
| Representação da categoria licitada na CCT. | Porteiros desarmados / SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |
| Módulo 1 | Composição da remuneração atende ao piso salarial assegurado na CTT. | Regular |
| submódulo 2.1 | Não foi identificada inconsistência. | Regular |
| submódulo 2.2 | A empresa apresentou o FapWEB - Fator Acidentário de Prevenção e Guia GFIP para comprovação do valor referente ao SAT. | Regular |
| submódulo 2.3 | Não foi identificada inconsistência. | Regular |
| Módulo 3 | Não foi identificada inconsistência significativa. | Regular |
| submódulo 4.1 | Não foi identificada inconsistência. | Regular |
| Quadro Resumo do Módulo 4 | Não foi identificada inconsistência significativa. | Regular |
| Módulo 5 | Não foi identificada inconsistência. | Regular |
| Módulo 6 | <p>PIS e COFINS: não apresentação do relatório para comprovar as alíquotas apresentadas.</p> <p>Orientação: apresentar documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINC dos últimos 12(doze) meses anteriores à apresentação da proposta ou documento que apresente as alíquotas médias efetivas.</p> <p>Enviar justificativa ou ajustar os itens C.1 e C.2, conforme informação da empresa de lucro presumido na planilha.</p> | <p>IRREGULAR:</p> <p>Apresentar documentos para justificar as alíquotas apresentadas ou ajustá-las.</p> |

3.5 Técnico em Refrigeração

| Critérios | Avaliação | Situação |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| CCT utilizada | SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |
| Abrangência territorial da | SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |

| | | |
|---|---|--|
| CCT | Canguaretama/RN: SIM | |
| Representação da categoria licitada na CCT. | Porteiros desarmados / SINDLIMP - RN000035/2023 | Regular |
| Módulo 1 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR Ajustar valores conforme remuneração CCT e adicional de periculosidade. |
| submódulo 2.1 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR Ajustar os valores (R\$) após o ajuste do Módulo 1. |
| submódulo 2.2 | Não foi identificada inconsistência. | Regular |
| submódulo 2.3 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 3 | Identificada inconsistência significativa. | IRREGULAR Ajustar os valores (R\$) após o ajuste do Módulo 1. |
| submódulo 4.1 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Quadro Resumo do Módulo 4 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do |

| | | |
|----------|--|--|
| | | campus. |
| Módulo 5 | Identificada inconsistência. | IRREGULAR: Ajustar os valores apresentados conforme planilha de custos sugestiva do campus. |
| Módulo 6 | <p>PIS e COFINS: não apresentação do relatório para comprovar as alíquotas apresentadas.</p> <p>Orientação: apresentar documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12(doze) meses anteriores à apresentação da proposta ou documento que apresente as alíquotas médias efetivas.</p> <p>Enviar justificativa ou ajustar os itens C1-A e C1.B, conforme informação da empresa de lucro presumido na planilha.</p> | IRREGULAR: Apresentar documentos para justificar as alíquotas apresentadas ou ajustá-las. |

4. CONCLUSÃO:

Com base no exposto acima, o parecer é desfavorável à proposta apresentada pela empresa, desde que seja apresentado os documentos solicitados e ajustes indicados neste parecer.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por:

- **Salmon Carlos Vitorino, DIRETOR(A) - SUB-CHEFIA - DIAD/CANG**, em 21/12/2023 14:08:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/12/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 656029
Código de Autenticação: 97bed43bd4

