

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CENTRO EDUCACIONAL LAPIS NA MÃO portadora do CNPJ: 07.629.093/0001-67, localizada RUA DOIS, Nº 50, NOVO, TOUROS-RN, CEP: 59.584-000, com Diretor sendo representada pela Socia-Diretora, o Sr. Judite Cruz do Nascimento Souza, CPF nº 009.950.484- 79,.

CONTRATADA: BDF ENGENHARIA INTEGRADA E SERVIÇOS EIRELI, com sede em Rua São João Batista, 214 - Centro, Apodi-RN, inscrita no CNPJ sob nº 38.198.860/0001-54, representada neste ato na forma de seu Contrato Social.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termode pagamento descrito no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO.

Cláusula 1ª. Através do presente instrumento, obriga-se o CONTRATADO a fazer PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO E MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL LAPIS NA MÃO, COM AREA CONSTRUIDA DE 650M2, REFORMA DE ESCOLA E REFORMA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, A ESCOLA FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE TOUROS, RUA DOIS, Nº50; BAIRRO NOVO DE TOUROS, foi considerado os serviços de implantação da quadra, brinquedoteca, bem como a reforma geral da escola valor total de R\$ 200.000,00, não incluso nenhum tipo de material para execução do mesmo.

Incluso neste contrato:

Administração de obra:

- 1.1 Fiscalização diária com acompanhamento de um responsável técnico;
- 1.2 Orçamentos e cotações extras realizadas pelo engenheiro;
- 1.3 Relatório fotográfico;
- 1.4 Cronograma da obra;

1. Serviços a executar:

Judite 



O futuro da sua
filho está aqui!

RUA DOIS, LOTEAMENTO BAIRRO NOVO, Nº 50
CNPJ: 07.629.093.0001-67
CONTATO: (84) 99449-5918 / (84) 99181-5045
E-MAIL: lapis.na.mao@hotmail.com
@lapis.na.mao

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUASCORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	256,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO		
2.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	100,00
2.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTEMA DEIRA	UN	1,00
2.3	LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00
2.4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXADE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.5	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DECAMADA VEG ETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.855,00
2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
3	TRABALHOS EM TERRA - IMPLANTAÇÃO		
3.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	520,00
3.2	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA400 KG)	M3	856,00
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	24,73
3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAOBASCULA NTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	150,00
3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	135,97
3.6	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	361,52
4	FUNDAÇÕES - IMPLANTAÇÃO		
4.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES, CINTAS Fck=20MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO (M³)	M³	21,48
4.2	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA NOTRAÇO (1:6)	M³	31,05
4.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	62,11
4.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVELANCAMENTO	M3	3,26
4.5	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	239,36
5	ESTRUTURA - IMPLANTAÇÃO		
5.1	CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE Fck=30MPa INCLUSIVELANCAMENTO (m³)	M³	46,87
5.2	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=30MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	UN	5,18
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES - IMPLANTAÇÃO		



O futuro do seu
filho está aqui!

RUA DOIS, LOTEAMENTO BAIRRO NOVO, Nº 50

CNPJ: 07.629.093.0001-67

CONTATO: (84) 99449-5918 / (84) 99181-5045

E-MAIL: lapis.na.mao@hotmail.com

@lapis.na.mao

6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014	M2	210,23
6.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COMARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,48
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - IMPLANTAÇÃO		
7.1	ARANDELA EM ACRÍLICO COMPLETA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT18/20 W, BASE G13	UN	36,00
7.2	PONTO LUZ EMBUTIDO	UN	286,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARACI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1800,00
7.4	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	25,00
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
7.6	SUBESTAÇÃO AÉREA COMPLETA 225KVA, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO,PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E FIXAÇÃO	UN	1,00
7.7	REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN, DISJUNTOR 315 A E ACESSÓRIOS COM POSTE DE ACESSO INCLUSIVE FIAÇÃO120MM DE ALIMENTAÇÃO DO MEDIDOR AO QDFL	UN	1,00
7.8	GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICO DE 40,96 KWP, ESCOLAS DE 8 SALAS	UN	1,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - IMPLANTAÇÃO		
8.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	15,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	98,59
8.3	ETE - ESTAÇÃO HIPERCOMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO, TIPO DIGESTOR ANAERÓBIO ASSOCIADO A FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO, MODELO ECM - 015, SEGUIDA DE REUSO, PRÉ- FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
8.4	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40/50/100/150mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UN	158,00
8.5	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25 / 32 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UN	105,00
8.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COMTAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
8.9	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	4,00



O futuro da sua
filha está aqui!

RUA DOIS, LOTEAMENTO BAIRRO NOVO, Nº 50
CNPJ: 07.629.093.0001-67
CONTATO: (84) 99449-5918 / (84) 99181-5045
E-MAIL: lapis.na.mao@hotmail.com
@lapis.na.mao

8.10	RESERVATÓRIO INFERIOR DIMENSÕES 3X3X2 M	UN	2,00
9	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS - IMPLANTAÇÃO		
9.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	28,92
9.2	GRADIL EM MALHA 7,5X20CM E ALTURA DE 1,53M, COM 03 CURVAS "V" GALVANIZADO E REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTERFOSCO NA COR PRETO.	M	360,92
9.3	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO (PORTAS E JANELAS)	M2	360,92
10	REVESTIMENTOS - IMPLANTAÇÃO		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/20 14	M2	420,46
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	420,46
10.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,11
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	5,11
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	16,89
10.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,70
10.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAS	M2	5,18
10.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	5,18
11	PINTURA E FORRO - IMPLANTAÇÃO		
11.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSOR).	M2	57,84
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.397,87
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	1.397,87
11.4	APLICAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL DE GESSO ACARTONADO, EM PLACA 50X50CM	M2	786,00
11.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,11
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	5,11



O futuro da sua
cidade está aqui!

RUA DOIS, LOTEAMENTO BAIRRO NOVO, Nº 58

CNPJ: 07.629.093.0001-67

CONTATO: (84) 99449-5918 / (84) 99181-5045

E-MAIL: lapis.na.mao@hotmail.com

@lapis.na.mao

11.7	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	5,00
11.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DE MAOS	M2	976,71
12	PAVIMENTAÇÃO E PISO BRINQUEDOTECA - IMPLANTAÇÃO		
12.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	976,71
12.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	976,71
12.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COMEXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	920,42
12.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COMBLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	246,67
12.5	PISO TÁTIL DE ALERTA 30x30cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm	M²	3,45
12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	325,00
12.7	PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 25,00M, E = 2MM, REF. IQOPTIMA, DA TARKETT OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	873,50
12.8	RODAPÉ VINÍLICO 7 CM X 1/8", COLADO C/ COLA FLEOFIX-PF (OU SIMILAR) SOBRE EMBOÇO	M	652,00
12.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	561,11
12.10	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COMBLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	425,25
13	DIVERSOS - IMPLANTAÇÃO		
13.1	CONJUNTO DE MASTROS PARA TRÊS BANDEIRAS CONFORME DETALHE - SEEC	CJ	1,00
13.2	PLACA LUMINOSA NIGHT AND DAY, ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR TIPO METALON, FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 20 CONFORME LAY- OUT (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
13.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35x50cm, FIXADA COM PARAFUSOS DE COBRE	UN	1,00
13.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	782,94
13.5	BANCO DE PRAÇA EM MADEIRAC/ESTRUTURA DE FERRO	UN	8,00
13.6	DIVISÓRIA NAVAL, PLACA CEGA, FIXADA EM MONTANTES - INSUMO SINAPI 2415	M2	382,94
13.7	DIVISÓRIA NAVAL, PLACA COM VIDRO INCOLOR, FIXADA EM MONTANTES - INSUMO SINAPI 2413	M2	98,00
13.8	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	127,00
13.9	BICICLETÁRIO	UN	20,00
13.9	CONJUNTO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm DECOLETA SELETIVA (4 UND)	UN	7,00
14	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA		

14.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUASCORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1660,04
15	TRABALHOS EM TERRA - QUADRA		
15.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	4,28
15.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	48,72
15.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	330,00
15.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1660,00
16	FUNDAÇÕES - QUADRA		
16.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES, CINTAS Fck=20MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO (M³)	M³	4,45
16.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	16,00
16.3	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA NOTRAÇO (1:6)	M³	21,38
16.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	17,10
16.5	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	M2	42,76
17	ESTRUTURA - QUADRA		
17.1	TRELIÇA EM ESTRUTURA METALICA PARA PILARES DA QUADRA	M	96,00
18	ALVENARIA E VEDAÇÕES - QUADRA		
18.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	42,76
19	REVESTIMENTOS - QUADRA		
19.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	106,90
19.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014	M2	106,90
20	COBERTURAS - QUADRA		
20.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1096,35
20.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL USO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1096,35
20.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	70,00
21	PAVIMENTAÇÃO - QUADRA		
21.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	920,00

judite

[Assinatura]



RUA DOIS, LOTEAMENTO BAIRRO NOVO, Nº 50
CNPJ: 07.629.093.0001-67
CONTATO: (84) 99449-5918 / (84) 99181-5045
E-MAIL: lapis.na.mao@hotmail.com
@lapis.na.mao

21.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	53,45
21.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	53,45
21.4	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	33,00
21.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	39,60
21.6	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, E ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1096,00
21.7	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	924,00
21.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	39,60
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA		
22.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
22.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,64
22.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
22.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258,20
22.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
22.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
22.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00
22.8	PONTO LUZ EMBUTIDO	UN	26,00
22.9	PROJETOR RETANGULAR FECHADO 1X500W PROTEÇÃO ELEVADA	UN	26,00
22.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
22.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
23	PINTURA - QUADRA		
23.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	109,50
23.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	223,06
23.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃO	M2	223,06



O futuro da sua
filha está aqui!

RUA DOIS, LOTEAMENTO BAIRRO NOVO, Nº 56
CNPJ: 07.629.093.0001-67
CONTATO: (84) 99449-5918 / (84) 99181-5045
E-MAIL: lapis.na.mao@hotmail.com
@lapis.na.mao

23.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014-*	M2	109,50
23.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA,5 CM DE LARGURA	M	340,00
23.6	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA,UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	310,88
23.7	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	726,00
24	DIVERSOS - QUADRA		
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1200,00
24.2	POSTES PARA VOLEIBOL COMPLETO EM FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE REDE COM DIMENSÕES OFICIAIS	UN	1,00
24.3	TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE REDE	UN	1,00
24.4	TABELA PARA BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES OFICIAIS, ARO EM METAL, INCLUSIVE REDE E MONTAGEM	UN	1,00
24.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	289,95
25	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
25.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
25.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00
25.4	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
25.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	86,00
25.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	19,80
26	DIVERSOS		
26.1	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	6,52
26.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	5,70
26.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	13,76
26.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	8,89
26.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
26.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	137,99
26.7	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	6,00

judite

***NÃO ESTÁ INCLUSO:**

- Nenhum tipo de material

Parágrafo único: Após firmado o contrato, o início da obra se dará no prazo de 08 dias úteis.

DO REGIME DO TRABALHO.

Cláusula 2ª. O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE, sem qualquer vínculo empregatício e previdenciário ou subordinação com esta última.

Cláusula 3ª. O presente contrato é regulado pela Legislação Civil, portanto, não acarreta vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO, condição esta irrevogável e irretratável.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

Cláusula 4ª. O CONTRATANTE deverá fornecer o CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 5ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 7ª.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

Cláusula 6ª. O CONTRATADO prestará os serviços da cláusula primeira desempenhando atividades de acordo com o sistema de qualidade da empresa, materiais adequados, desde que não haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Cláusula 7ª. O presente serviço será remunerado pela quantia de cobrados e pagos na seguinte forma.

- a) 50% NO FECHAMENTO DO CONTRATO
- b) 50% NA ENTREGA DA OBRA

Dados bancários:

Caixa Econômica:

AG 3483 OP: 03 CONTA 1032-4 BDF ENGENHARIA INTEGRADA E SERVIÇOS


DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Cláusula 8ª. Os serviços serão entregues conforme a seguir:

- a) Tendo em vista o funcionamento do prédio e a permissão para barulho apenas em horário comercial, a obra seguirá essa exigência. Com isso os serviços serão iniciados 05 dias úteis após aprovação da proposta.
- b) Os serviços possuem um cronograma de 120 dias para entrega, podendo sofrer alteração

PRAZO

Cláusula 9ª. O presente contrato vigorará enquanto durar a prestação dos serviços descritos na Cláusula 1ª, passando a valer a partir da assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado, desde que não haja manifestação em contrário dentro de 120 (cento e vinte) dias antes do fim deste prazo.





O futuro do seu
filho está aqui!


RUA DOIS, LOTEAMENTO BAIRRO NOVO, Nº 50
CNPJ: 07.629.093.0001-67
CONTATO: (84) 99449-5918 / (84) 99181-5045
E-MAIL: lapis.na.mao@hotmail.com
@lapis.na.mao



DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 10ª. Fica pactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Natal/RN, 15 de Novembro de 2022



 CENTRO EDUCACIONAL LAPIS NA MÃO CNPJ: 07.629.093/0001-67 CONTRATANTE.	 BDF ENGENHARIA CNPJ 38.198.860/0001-54 CONTRATADO
---	---