



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1322011/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**
 Registro: **2101646943** RNP: **2101646943**
 Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20170162882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2017 Baixada em: 24/11/2017
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN** CPF/CNPJ: **05.792.645/0001-28**
 Endereço do contratante: PRAÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE Nº: 534
 Complemento: Bairro: CIDADE ALTA
 Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59025580
 Contrato: 02/2016 Celebrado em: 19/01/2016
 Valor do contrato: R\$ 150.524,96 Tipo de contratante: ART
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ABEL COELHO Nº: 1181
 Complemento: Bairro: ABOLIÇÃO II
 Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59025580
 Data de início: 04/04/2016 Conclusão efetiva: 04/07/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN CPF/CNPJ: 05.792.645/0001-28

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 349.12 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 414.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1028 - EDIFICAÇÃO METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 35.70 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 2113.49 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #5015 - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO 15 - EXECUÇÃO 118.82 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DO FORUM ELEITORAL DE MOSSORO, CONFORME PLANILHA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1322011/2017
24/11/2017, 09:53
62AZa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 62AZa





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, CNPJ nº 09.580.934/0001-14, estabelecida na Av. Miguel Castro, 1102, no Bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, por meio do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil **THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO**, CREA nº 2101646943 - executou os serviços de melhorias na estrutura física do **Fórum Eleitoral de Mossoró/RN**, na Av. Abel Coelho, 1181, Abolição II, Mossoró/RN, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, objeto da Tomada de Preço nº 17/2015, Contrato nº 005/2016-TRE/RN, ART nº **RN20160056668**, já tendo concluído os serviços discriminados na planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Unid
1	ITENS PRELIMINARES		
1.1	LEGALIZAÇÃO DA OBRA (licenças, taxas, ART's, etc.)	1,00	Vb
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 3X	25,00	m²
1.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	70,00	m²
1.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	30,00	m/mês
1.5	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	380,00	m²
2	MOVIMENTOS DE TERRA		
2.1	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	4,05	m²
2.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	4,05	m²
2.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	4,05	m²
2.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO PODO TÁTIL AMARELO 20 X 20 CM (mesmo padrão existente) PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSO A DEFICIENTES VISUAIS	2,00	m²
2.5	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	5,00	m
2.6	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, REPARO EM BALDRAMES, MEIO-FIO, ETC	3,00	m²
3.0	PISOS (pavimentação de áreas nas laterais da edificação para facilitar o escoamento da água pluvial)+Piso interno		
3.1	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	11,25	m³
3.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	97,04	m²

Página 1 de 4

[Assinaturas manuscritas]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1322011/2017, em 24/11/2017



Certidão nº 1322011/2017

24/11/2017, 16:49

Chave de Impressão: 62Aza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2017 e contém 5 folhas



3.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	101,22	m²
4 RECUPERAÇÃO DE REBOCO, ALVENARIAS, ESTRUTURAS E BRISES			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	2,00	m³
4.2	CONCRETO CICLÓPICO PARA REFORÇO DA FUNDAÇÃO, INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO, FCK=15 Mpa COM 30% DE PEDRA DE MÃO	2,00	m³
4.3	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (REBOCO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA) (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	0,00	m²
4.4	REPARO DE TRINCAS EM ALVENARIA/REBOCO COM USO DE FERROS PARA COSTURA (RASGO, ARMADURA E CHUMBAMENTO COM ARGAMASSA 1:3)	30,00	m
4.5	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	4,48	m²
4.6	APLICAÇÃO DE TELA EM AÇO DO TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DO REBOCO E PREVENÇÃO DE TRINCAS (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	0,00	m²
4.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	4,48	m²
4.8	DEMOLICAÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (BRISES)	0,70	m³
4.9	BRISSE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO	150,00	unid
4.10	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (PAREDES LATERIAS DA PORTA DE ENROLAR DO DEPÓSITO DE URNAS) (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	0,64	m³
5.0 COBERTURA DA GARAGEM			
5.1	ESTRUTURA METALICA EM VIGAS TRELIÇADAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO. INCLUSIVE O CHUMBAMENTO DAS VIGAS.	135,70	m²
5.2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM	135,70	m²
5.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	unid
5.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	18,00	m
5.5	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	unid
5.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	50,00	m
5.7	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	18,00	m
6.0 COBERTURA DO FÓRUM			
6.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, COR CINZA CLARO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	98,00	m²
6.2	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	40,00	m²
6.3	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 5 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	0,00	m



6.4	RETIRADA DE FORRO INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS E LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO	399,19	m²
6.5	FORRO DE PVC NA COR BRANCO EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, DIMENSÕES 200 x 6000 mm. FORNECIMENTO E MONTAGEM	399,19	m²
6.6	REINSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	50,00	unid
7.0	GRADES		
7.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	1,12	m³
7.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA (blocos de concreto 30 x 30 x 30 cm, fixação das grades) (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	3,18	m³
7.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	3,18	m³
7.4	GRADE METÁLICA CONFECCIONADA COM BARRAS CHATAS E CANTONEIRAS, FIXADAS A MONTANTES DE METALON # 4x4", FIXADOS AO SOLO ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO. FORNECIMENTO E MONTAGEM (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	204,80	m²
7.5	PORTÃO DE CORRER COM 3,00 X 2,20 M CONFECCIONADO EM BARRA CHATA E CANTONEIRA CONFORME DETALHE, INCLUSIVE TRILHO GUIA, ROLDANAS, MONTAGEM, FERROLHOS E PORTA CADEADOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	5,28	m²
7.6	PORTÃO DE CORRER COM 4,00 X 2,20 M CONFECCIONADO EM BARRA CHATA E CANTONEIRA CONFORME DETALHE, INCLUSIVE TRILHO GUIA, ROLDANAS, MONTAGEM, FERROLHOS E PORTA CADEADOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM	8,80	m²
7.7	PAINEL COM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14 BWG, MALHA 3/4", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA DE CANTONEIRA "L" 3/4 X 1/8" COM BARRA CHATA 1/2 x 1/8". FORNECIMENTO E MONTAGEM	66,37	m²
8.0	ESQUADRIAS, GRANITOS E FERRAGENS		
8.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, BORRACHAS, CORTIÇAS, VEDAÇÕES, ETC, CASO NECESSÁRIO.	56,55	m²
8.2	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. FORNECIMENTO E MONTAGEM (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	3,00	m²
9.0	MUDANÇA AR CONDICIONADO		
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR DE EMBUTIR EM PVC PARA 24 DISJUNTORES MONOFÁSICOS TERMOMAGNÉTICOS, EM POLIESTIRENO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, ISOLADORES, FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,00	unid
9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	15,00	unid
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	unid
9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, EXCLUINDO CONEXÕES (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	0,00	m
9.5	REMANEJAMENTO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA LIGAÇÃO NO QUADRO NOVO	12,00	unid
9.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	1,45	m²
9.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	3,00	m²

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1322011/2017, em 24/11/2017, emitida



Certidão nº 1322011/2017

24/11/2017, 16:49

Chave de Impressão: 62Aza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2017 e contém 5 folhas

9.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	4,00	m²
9.9	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60x60 CM, COM ESPESSURA 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,40	m²
10.0 PINTURA			
10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014, (repasses em locais onde houver necessidade)	50,00	m²
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. PAREDES EXTERNAS.	1493,40	m²
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, NA COR EXISTENTE	161,29	m²
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS. (ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	600,00	m²
10.6	PINTURA ESMALTE, COR PRETO FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	206,88	m²
11.0 DIVERSOS			
11.1	REBOCO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA SUBSTITUIR IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA (SUPRESSÃO DE QUANTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01)	0,00	m²
11.2	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	6,00	unid
11.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	20,00	m³
11.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	20,00	m³
11.5	CONJUNTO DE MASTROS PARA TRÊS BANDEIRAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 21/2", COM ALTURA DE 4,25M, INSTALADO E PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO PRETO INCLUSIVE BASE EM CONCRETO REBOCADA, EXECUTADA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	3,00	unid
11.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	700,00	m²

Os serviços, que foram objeto do contrato, foram concluídos e entregues satisfatoriamente.

Atestamos ainda que a referida empresa demonstrou idoneidade e capacidade técnica na execução da obra acima mencionada, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que a desabone, razão pela qual fornecemos o presente atestado.

Natal, 24 de agosto de 2016.

Arqº. Artur Nascimento N da Costa

Analista Judiciário

Seção de Engenharia

Fiscal Titular do Contrato (Portaria DG 05/2016)

Geisa Macedo de Moraes

Geisa Macedo de Moraes

Chefe da Seção de Licitações, Contratos e Informações Processuais

Gildásio Sales da Silva

Gildásio Sales da Silva

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1322011/2017, em 24/11/2017 emitida



Certidão nº 1322011/2017

24/11/2017, 16:49

Chave de Impressão: 62Aza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2017 e contém 5 folhas