

Seguem as considerações da equipe de planejamento da contratação acerca do pedido de esclarecimento do Sr. Paulo Bonatelli (FK Grupo):

### **3.1 – Aplicável aos itens 31, 32,33, 41, 42 e 43**

Com relação a exigência de **CERTIFICADO DE CONFORMIDADE** referente a ABNT NBR 13962:2018, o Anexo I menciona que o mesmo deveria ser emitido por laboratório de ensaios, entretanto, laboratórios e ensaios emitem laudos ou relatórios de ensaios, o órgão competente para emissão de Certificados de Conformidade são OCPs – Organismo de Certificação de Produtos. A luz de tal entendimento pacífico, pergunta-se, o documento pleiteado em questão, no parágrafo 2 de cada item do Grupo 2 do Anexo I do I.C., seria um **CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO** ou um **RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE ENSAIOS ACREDITADO PELO INMETRO**?

Retificamos:

Onde se lê: “Certificado de conformidade referente a NBR 13962:2018, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO”, leia-se: “Certificado de conformidade referente a NBR 13962:2018, emitido por Organismo de Certificação de Produtos devidamente acreditado pelo CGCRE/INMETRO.”

### **3.2 – Aplicável ao item 40**

Notadamente tal item é passível de aplicação de Certificação de Qualidade para ABNT NBR 13962:2018, tal qual preconizado para os itens citados na questão 3.1 acima nesta peça. Em análise do Estudo Técnico Preliminar, não se observou justificativa técnica para tal exclusão pontual. Na persecução do melhor resultado para a Administração Pública, considerando inclusive o ciclo de vida do produto, conforme preconiza a Lei 14.133, poderia ser incluída também a exigência de **CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO** ou um **RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE ENSAIOS ACREDITADO PELO INMETRO** para ABNT NBR 13962:2018 para o item 40? Caso negativo, qual a justificativa técnica para tal exclusão pontual visto que o produto é caracterizado como cadeira de escritório de diálogo e, portanto, sob égide da ABNT NBR 13962:2018?

Agradecemos pela sua observação detalhada e perspicaz sobre o item 40. Após revisão cuidadosa da sua consideração, reconhecemos que a ausência dessa exigência foi um equívoco inadvertido na elaboração do Termo de Referência.

Desta forma, comprometemo-nos a realizar a devida correção no edital, incluindo a exigência do Certificado de Conformidade ou do Relatório de Ensaio emitido por OCP ou Laboratório de Ensaios acreditado pelo INMETRO para a ABNT NBR 13962:2018 para o item 40, conforme proposto. Este ajuste visa assegurar a transparência, eficiência e o melhor resultado para a Administração Pública.

### **3.3 – Aplicável ao item 43**

**É notável que o produto de referência para tal item é o modelo Tecton da Flexform, esse esclarecimento visa abrandar algumas características inócuas que apenas direcionam a este modelo, mas que em nada refletem supremacia de qualidade ou do melhor resultado para a aquisição por parte deste E. IFRN. Quanto à extensão vertical mínima de 660 mm, não há nenhum encosto de tela com altura útil de 660 mm no mercado, o modelo Tecton, referência nítida para tal especificação, por exemplo, possui encosto com altura total de 660 mm, entretanto a altura útil, de contato com o usuário é de cerca de 550 mm. Portanto, questiona-se, se poderia ser aceito encosto cuja altura útil (da borda superior do mesmo em seu eixo de simetria até a superfície superior do assento no seu ponto Z) tivesse no mínimo 550 mm? Caso negativo, favor embasar tal negativa com argumentos técnicos.**

Retificamos:

Onde se lê: “Extensão vertical do encosto 660mm”, leia-se: “Extensão vertical do encosto de 550mm a 660mm.”

**3.4 – Acerca da exigência de Certificação ABNT NBR ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental. Senhores há vasta jurisprudência acerca de proibição de aplicação de exigência de Certificação de Sistemas de Gestão, pois isso é um critério aplicável ao licitante e não ao objeto. Ademais, essa exigência, caso imprescindível, seria observada também em demais lotes do referido processo, entretanto, só se observa**

**para o lote 2 de cadeiras. Qual o fundamento técnico para isso? Também se observa que há, em alguns itens do Lote 2, exigência para demonstração de Certificado de Rotulagem Ecológica – ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024. Senhores, isso por si só já supriria o propósito de demonstração de sustentabilidade ambiental e preocupação com o ciclo de vida do produto no que tange aspectos de sustentabilidade ecológica. Portanto senhores, a luz do explanado, pergunta-se acerca da supressão da exigência de Sistema de Gestão Ambiental, ABNT NBR ISO 14001 apenas para o lote 2 do processo em epígrafe.**

Reconhecemos que, no presente caso, a diversidade de lotes compreende diferentes materiais e, conseqüentemente, características específicas. No que tange à ausência da exigência para o Sistema de Gestão Ambiental nos demais lotes, ressaltamos que cada lote foi criteriosamente analisado, levando em consideração as particularidades dos materiais e produtos envolvidos. A decisão de aplicar a exigência apenas ao lote 2 de cadeiras se fundamenta na complexidade e no impacto ambiental associados a esse específico grupo de produtos.

Atenciosamente,

Raquel Priscyla da Silva Costa

Secretária Executiva

Coordenação de Planejamento e Avaliação - COPLAV

(84) 4005-0752 / 98864-9182

# Documento Digitalizado Público

## Resposta aos Questionamentos - Empresa FK Grupo

**Assunto:** Resposta aos Questionamentos - Empresa FK Grupo  
**Assinado por:** Julio Camilo  
**Tipo do Documento:** Documento Informativo  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ Julio Cesar Carneiro Camilo, DIRETOR(A) DE DIRETORIA - CD0004 - DILIC, em 11/01/2024 08:43:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/01/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1667193  
**Código de Autenticação:** 7ff0e1da0e

