



CONCURSO PÚBLICO IFRN 2011 – DOCENTE
EDITAL Nº 36/2011 – REITORIA IFRN

Expectativa de Respostas
WEBDESIGN

QUESTÃO 01

Para obter a pontuação máxima, o candidato deverá criar um formulário com um botão que possibilite o envio dos conteúdos inseridos nos campos “Nome” e “Valor” ao servidor descrito na URL da questão.

De acordo com o enunciado, é feita a seguinte exigência: os dados só serão enviados se forem preenchidos corretamente. Para isso, é preciso avaliar o preenchimento dos campos e associar o envio ao evento “onSubmit” e não ao evento “onclick”.

(Os dados só serão enviados ao “Server” se o retorno for verdadeiro)

a)

Código JavaScript

```
<script type="text/javascript">
function TestaVal(){
var x = document.getElementById("frm1");
for (var i=0;i<x.length;i++)
{
if (x.elements[i].value == ""){
alert("Campos não Preenchido...Dados não Submetido");
return false;
}
}
alert ("Tudo OK...Dados Submetidos");
return true;
}
</script>
```

b)

Código HTML do FORMULÁRIO atrelado a função “OnSubmit”

```
<p>
<form id = "frm1" method="POST" name="TesteSub"
onSubmit="return TestaVal()"
action="http://portal.ifrn.edu.br/form.php">
Nome<input type="text" size=10 maxlength=10 id="Nome" value ="">
Valor<input type="text" size=10 maxlength=10 id="Valor" value ="">
Botão Submit<input type=submit name="Botaosub" value="Manda p/server">
</p>
</form>
```

QUESTÃO 02

Para obter a pontuação máxima, o candidato deverá criar um código em XHTML e CSS, em detalhes, da página usada como modelo, além de atender às orientações para a descrição do código.

a)

Código XHTML:

```
<html>
<head>
<title>.....:IFRN:.....</title>
<link href="estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<div id="tudo_bordafina">
  <div id="tudo">
    <div id="topo">
      <h1>IFRN - Instituto Federal</h1>
      <ul>
        <li><a href="tableless.html">Home</a></li>
        <li><a href="#">Tutoriais</a></li>
        <li><a href="#">F&ocirc;rum</a></li>
        <li><a href="#">Contato</a> </li>
      </ul>
    </div>
    <div id="conteudo">
      <h2>Home</h2>
      <p>Texto1</p>
    </div>
    <div id="lateral">
      <h2>Not&iacute;cias</h2>
      <p>Texto2</p>
    </div>
    <div id="rodape">Desenvolvimento : Fulano de tal </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

b)

Código CSS:

```
body {
  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  width: 700px;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
}
#tudo {
  width: 700px;
  border: 4px solid #999999;
}
#tudo_bordafina {
  border: 7px double #999999;
```

```
    width: 708px;
}
#lateral p {
    padding-left: 10px;
}
#topo {
    background-color: #FFCC33;
}
#conteudo {
    float: left;
    width: 75%;
    background-color: #FFFCC;
    padding-top: 20px;
}
#conteudo p {
    text-align: justify;
    text-indent: 30px;
    padding: 10px;
}

#conteudo h2 {
    text-align: center;
}

#topo ul li {
    display: inline;
    list-style-type: none;
}
#topo ul {
    width: 60%;
    margin-bottom: 0px;
    letter-spacing: 1px;
    word-spacing: 15px;
}

#lateral {
    background-color: #FBE468;
    float: right;
    width: 24.5%;
}
#lateral h2 {
    text-align: center;
}
#lateral p {
    text-align: justify;
    padding: 9px;
    text-indent: 30px;
}

#rodape {
    background-color: #FFCC33;
    height: 15px;
    font-size: 10px;
    text-align: right;
    padding: 2px;
}
```